

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
SỞ Y TẾ

Số 4.6.6./SYT-BMT  
V/v điều chỉnh thông tin thuốc trúng  
thầu gói thầu năm 2020 cung ứng  
cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 07 tháng 02 năm 2020

Kính gửi :

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai;
- Giám đốc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH TBYT Phương Đông;

Sau khi xem xét rà soát mặt hàng trúng thầu hoạt chất Calci clorid 2H<sub>2</sub>O, Magie clorid. 6H<sub>2</sub>O, Axit Lactic, Natri bicarbonat, Natri clorid; Dung dịch lọc máu liên tục (có hoặc không có chống đông bằng citrat; có hoặc không có chứa lactat) của Công ty TNHH TBYT Phương Đông về việc điều chỉnh thể thức cách ghi hoạt chất mặt hàng thuộc danh mục trúng thầu mua thuốc bổ sung lần 01 năm 2020 theo thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai thông báo:

1. Điều chỉnh thể thức cách ghi hoạt chất đã trúng thầu gói thầu số 07: Thuốc theo tên generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung (lần 01) sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2020 như sau:

STT	Mã số	Tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng	Tên thương mại	Tên nhà thầu	Tên hoạt chất (trước khi điều chỉnh)	Tên hoạt chất (sau khi điều chỉnh)
1	TK00024	Calci clorid 2H <sub>2</sub> O, Magie clorid. 6H <sub>2</sub> O, Axit Lactic, Natri bicarbonat, Natri clorid; Dung dịch lọc máu liên tục (có hoặc không có chống đông bằng citrat; có hoặc không có chứa lactat); 5 lít	Prismasol B0	Công ty TNHH TBYT Phương Đông	Calci clorid 2H <sub>2</sub> O, Magie clorid. 6H <sub>2</sub> O, Axit Lactic, Natri bicarbonat, Natri clorid; Dung dịch lọc máu liên tục (có hoặc không có chống đông bằng citrat; có hoặc không có chứa lactat)	Calci clorid 2H <sub>2</sub> O, Magie clorid. 6H <sub>2</sub> O, Axit Lactic, Natri bicarbonat, Natri clorid; (Dung dịch lọc máu liên tục (có hoặc không có chống đông bằng citrat; có hoặc không có chứa lactat))
<b>Tổng cộng: 01 mặt hàng.</b>						

Ngoài nội dung được thay đổi trên, tất cả các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 221/QĐ-SYT ngày 22/01/2020 của Sở Y tế Đồng Nai.

Số 2 - Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: (02513) 942641, Fax: (02513) 847269, Email: [syta.dongnai.gov.vn](mailto:syt@dongnai.gov.vn),  
Website: [sytdongnai.gov.vn](http://sytdongnai.gov.vn)