

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **8005**/SYT-NV
V/v báo cáo thực trạng về hệ
thống dây chuyền lạnh.

Đồng Nai, ngày **08** tháng 12 năm 2020

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai;
 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố;
 - Các cơ sở thực hiện tiêm chủng ngoài công lập.
- (Sau đây gọi là các đơn vị)

Thực hiện Công văn số 6778/BYT-DP ngày 07/12/2020 của Bộ Y tế về việc báo cáo thực trạng về hệ thống dây chuyền lạnh (Công văn gửi kèm), Giám đốc Sở Y tế có ý kiến như sau:

Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị rà soát hệ thống dây chuyền lạnh tại đơn vị mình và nhập thông tin báo cáo theo hướng dẫn trong công văn nêu trên của Bộ Y tế **trước ngày 15/12/2020**. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Cục Y tế dự phòng - Phòng Quản lý tiêm chủng và An toàn sinh học, số điện thoại: 024.38462364, email: tiemchungytdp@gmail.com.


Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- BGĐ SYT (để báo cáo);
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.

Phường

GIÁM ĐỐC



Phan Huy Anh Vũ