

Số: 5115 /SYT-NV
V/v chạy thận nhân tạo
cho bệnh nhân suy thận mạn

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
 - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất;
 - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai;
 - Giám đốc các Bệnh viện Đa khoa khu vực;
 - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom;
 - Giám đốc các bệnh viện tư nhân.
- (sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Sở Y tế nhận được Công văn số 1102/BVCR-KHTH ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy về việc chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận mạn (Đính kèm Công văn);

Giám đốc Sở Y tế sao gửi Công văn số 1102/BVCR-KHTH đến các đơn vị biết và căn cứ tình hình thực tế tổ chức triển khai thực hiện././

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
(Vg/NV/2021)

GIÁM ĐỐC



Phan Huy Anh Vũ

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Số: 1102 /BVCR-KHTH
V/v chạy thận nhân tạo cho
bệnh nhân suy thận mạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh khu vực Nam Bộ;
- Các bệnh viện tỉnh khu vực Nam Bộ (danh sách đính kèm)

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước còn đang diễn biến phức tạp với nhiều ca xuất hiện trong cộng đồng nên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho các bệnh nhân rất cao, đặc biệt ở bệnh nhân suy thận mạn đang chạy thận nhân tạo. Rút kinh nghiệm từ đợt dịch trước, những bệnh nhân chạy thận nhân tạo định kỳ nếu bị nhiễm COVID-19 thì có tỷ lệ tử vong cao hơn, vì những bệnh nhân này có thể trạng kém so với các bệnh nhân khác. Do đó thực hiện các biện pháp chống lây nhiễm COVID-19 là rất cần thiết.

Vì vậy, Bệnh viện Chợ Rẫy đề nghị Quý bệnh viện khi thực hiện chạy thận nhân tạo định kỳ cho bệnh nhân thì cần chú ý các biện pháp đảm bảo phát hiện kịp thời và phòng chống lây nhiễm COVID-19 cho bệnh nhân, cụ thể:


1. Đảm bảo khu chạy thận nhân tạo được kiểm soát nhiễm khuẩn tốt, khử khuẩn sau mỗi ca chạy thận.
2. Đối với nhân viên y tế chạy thận định kỳ
 - Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 định kỳ, mật độ xét nghiệm sàng lọc gần hơn (đặc biệt trong thời gian cao điểm này).
 - Cần phải trang bị đồ phòng hộ chống COVID-19, khẩu trang, kính chắn giọt bắn.
 - Phân công làm việc theo nhóm, làm việc theo ca kíp và gắn với nhóm bệnh nhân cụ thể.
 - Các nhóm nhân viên sinh hoạt và làm việc độc lập; hạn chế tối đa tiếp xúc gần nhân viên giữa các nhóm; khi cần thiết để trao đổi và bàn giao thì cần có khoảng cách, đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn. Lưu ý không sinh hoạt tập thể đối với những hoạt động không đeo khẩu trang như: ăn chung, nghỉ chung.
3. Đối với bệnh nhân chạy thận định kỳ
 - Phân nhóm chạy thận cố định.
 - Trước khi chạy thận, cần xét nghiệm sàng lọc COVID-19 âm tính trước khi chạy thận (test nhanh COVID-19 trước chạy thận và test PCR định kỳ).

Bệnh viện Chợ Rẫy kính mong Sở Y tế tỉnh chỉ đạo và các Bệnh viện thực hiện các giải pháp nhằm an toàn và hạn chế tối đa lây nhiễm COVID-19 đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo định kỳ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, KHTH, CĐT.



Các bệnh viện nhận:

1. BVĐK tỉnh Bình Phước	11. BVĐK tỉnh Đồng Tháp
2. BVĐK tỉnh Bình Dương	12. BVĐK Sa Đéc – Đồng Tháp
3. BVĐK tỉnh Đồng Nai	13. BVĐK TT An Giang
4. BVĐK Thống Nhất – Đồng Nai	14. BVĐK TW Cần Thơ
5. BVĐK tỉnh Tây Ninh	15. BVĐK tỉnh Trà Vinh
6. BV Bà Rịa – Bà Rịa Vũng Tàu	16. BVĐK tỉnh Hậu Giang
7. BVĐK TT Tiền Giang	17. BVĐK tỉnh Sóc Trăng
8. BVĐK tỉnh Long An	18. BVĐK tỉnh Bạc Liêu
9. BVĐK tỉnh Vĩnh Long	19. BVĐK tỉnh Kiên Giang
10. BV Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre	20. BVĐK tỉnh Cà Mau