

Số: 8922/SYT-NV

Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

KHẨN

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các cơ sở y tế ngoài công lập.

Căn cứ Công văn số 12577/UBND-KGVX ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 13039/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

Sở Y tế hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh với cấp độ dịch của tỉnh là cấp độ 2, cụ thể như sau:

1. Các trường hợp phải thực hiện xét nghiệm

1.1. Việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ

a) Xét nghiệm tất cả các trường hợp có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 trong cộng đồng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...

b) Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do Trung tâm Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị,...

- *Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (không phải là cơ sở thu dung, điều trị COVID-19):*

- Đối với các cơ sở, các khoa khám, chữa bệnh **ngoại trú** (*Phòng khám đa khoa, Khoa Cấp cứu, Khoa Khám bệnh, Bộ phận giám sát, sàng lọc*):

- + Xét nghiệm ngay đối với nhân viên y tế, người bệnh có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...

- + Xét nghiệm định kỳ cho tất cả nhân viên y tế mỗi 07 ngày/1 lần.

- + Chỉ thực hiện xét nghiệm đối với người bệnh có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...; người có chỉ định thực hiện các kỹ thuật có tạo khí dung, thăm dò chức năng hô hấp, nội soi dạ dày, khám chữa bệnh răng miệng, tai mũi họng; người có chỉ định nhập viện; người bệnh đến từ địa bàn nguy cơ rất cao (cấp độ 4); người có yếu tố dịch tễ liên quan COVID-19.

- + Không được bắt buộc tất cả người đến khám, chữa bệnh ngoại trú phải làm xét nghiệm mới được khám; không được yêu cầu người đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ do đơn vị xét nghiệm hợp pháp cấp phải xét nghiệm lại.

- Đối với các khoa, khu vực điều trị **nội trú**:

- + Xét nghiệm ngay đối với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà chăm sóc có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...

- + Xét nghiệm ngay cho tất cả người bệnh có biểu hiện viêm phổi điển tiến nhanh, suy hô hấp không giải thích được.

- + Xét nghiệm cho tất cả nhân viên y tế các khoa phòng, bộ phận có nguy cơ cao như Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Thận nhân tạo định kỳ 07 ngày/1 lần.

- + Xét nghiệm cho ít nhất 20% nhân viên các khoa lâm sàng còn lại và nhân viên hành chính định kỳ định kỳ 07 ngày/1 lần.

- + Xét nghiệm cho ít nhất 20% người bệnh đang được điều trị nội trú và người chăm sóc định kỳ 07 ngày/1 lần. Trong trường hợp có ca mắc COVID-19 trong khu điều trị nội trú thì xét nghiệm ngay toàn bộ các đối tượng trong cùng khoa.

- + Người bệnh trước khi ra viện và người nhà chăm sóc: nếu xét nghiệm trước khi ra viện sau 03 ngày (72 giờ) kể từ ngày xét nghiệm lần gần nhất thì đối tượng được xét nghiệm tự chi trả chi phí xét nghiệm.

- *Tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19:*

- Đối với người bệnh: Việc xét nghiệm cho người bệnh tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc 3 tầng điều trị được thực hiện theo chỉ định của y, bác sĩ trực tiếp điều trị; tuân thủ Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp tham gia chương trình nghiên cứu được Bộ Y tế cho phép thực hiện thì xét nghiệm theo đề cương nghiên cứu được phê duyệt.

- Đối với nhân viên y tế: 100% nhân viên y tế trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 xét nghiệm định kỳ 01 tuần/lần.

- *Tại các chợ đầu mối, bến xe, siêu thị,...:*

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ tình hình dịch tại các địa phương, hướng dẫn các Trung tâm Y tế xét nghiệm tầm soát, sàng lọc ngẫu nhiên định kỳ tại các chợ đầu mối, bến xe, siêu thị,... trên địa bàn tỉnh.

c) Xét nghiệm đối với các nhóm nguy cơ (*các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người,...*) như lái xe, người chạy xe mô tô chở khách (*xe ôm*), người giao hàng hóa (*shipper*),...

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

d) Tại cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở.

- Xét nghiệm ngay đối với những người có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...

- Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người lao động, nhân viên có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Đồng Nai (*được cập nhật hàng tuần*) để áp dụng tần suất thực hiện xét nghiệm cho người lao động theo bảng dưới đây:

TT	Mức độ đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn tỉnh	Người lao động có nguy cơ cao (lãnh đạo cơ quan, công ty, tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lễ tân, ...)	Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD, cơ quan, đơn vị (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh)
1	Nguy cơ rất cao	Xét nghiệm hàng tuần tối thiểu cho 20% người lao động có nguy cơ cao.	Xét nghiệm hàng tuần cho toàn bộ người lao động.
2	Nguy cơ cao và nguy cơ trung bình	Xét nghiệm 02 tuần/lần tối thiểu cho 5-10% người lao động có nguy cơ cao.	Xét nghiệm 02 tuần/lần cho toàn bộ người lao động.

- Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (Có chứng nhận tiêm chủng, thời gian tiêm liều cuối cùng tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng (*Có xác nhận khỏi bệnh COVID-19/xuất viện của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 hoặc giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã đối với trường hợp điều trị tại nhà*): Không thực hiện. Chỉ thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; các trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và những người đến/về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc khu vực cách ly y tế (*phong tỏa*).

1.2. Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân giữa các địa bàn có cấp độ 1, 2, 3. Chỉ thực hiện xét nghiệm đối với những người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc các vùng đang thực hiện cách ly y tế (*phong tỏa*); các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

1.3. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh COVID-19 chưa quá 6 tháng:

Chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ theo chỉ định của cơ quan y tế, các trường hợp phải cách ly y tế hoặc theo dõi y tế, các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế (*phong tỏa*).

1.4. Xét nghiệm xử lý ổ dịch: tùy thuộc vào kết quả điều tra dịch tễ ổ dịch, đánh giá các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh tại địa bàn... Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đối tượng, quy mô, quy trình lấy mẫu xét nghiệm đối với từng ổ dịch cho phù hợp. Đề xuất Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Đối với F1, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-PCR tối thiểu 2 lần trong quá trình cách ly (*lần 1 ngay ngày đầu khi được cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ khi được cách ly*). Đối với F2, chỉ xét nghiệm khi cần thiết.

1.5. Sử dụng phương pháp xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và Realtime RT-PCR phù hợp với mục đích sử dụng và phương tiện xét nghiệm sẵn có. Đối với xét nghiệm sàng lọc, tầm soát định kỳ ưu tiên sử dụng test nhanh kháng nguyên, sau đó thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR để khẳng định các trường hợp test nhanh dương tính. Thực hiện xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp xét nghiệm tầm soát, sàng lọc, định kỳ.

2. Khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại nhà

Tất cả người dân, hộ gia đình được tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại nhà, nếu kết quả dương tính thì lập tức thông báo

đến Trạm Y tế xã/phường/thị trấn để được hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

(Sở Y tế hướng dẫn chi tiết tại các Công văn số 7472/SYT-NV ngày 07/9/2021 về việc khuyến khích người dân tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại nhà, phát hiện sớm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng và Công văn số 8135/SYT-NV ngày 29/9/2021 về việc hướng dẫn test nhanh SARS-CoV-2 tại nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh)

Trên đây là hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh với với cấp độ dịch của tỉnh là cấp độ 2, Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;
- BGĐ SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ