

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5238 /SYT-NV
V/v triển khai tuyên truyền tài liệu
tiêm vắc xin phòng COVID-19
liều nhắc lại (bản cập nhật thông tin).

Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2022

KHẨN

Kính gửi:

- Liên đoàn lao động tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Ban Quản lý các Khu Công nghiệp;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh;
- Các công ty, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Nhằm cung cấp thông tin khoa học, kịp thời tuyên truyền về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3, mũi 4), Sở Y tế đã cập nhật Tài liệu tuyên truyền về tiêm vắc xin phòng COVID-19;

Sở Y tế kính gửi tài liệu này đến Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để triển khai rộng rãi đến công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Kính đề nghị các Liên đoàn Lao động, các sở, ban, ngành, địa phương cho phát thanh tại các đài địa phương, đăng lên các nhóm mạng xã hội của tổ chức mình và các hình thức tuyên truyền khác để vận động người dân tham gia tiêm các mũi nhắc lại vắc xin phòng COVID-19.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thu âm tài liệu này thành file âm thanh gửi về Sở Y tế để triển khai cho các đơn vị liên quan.

(Đính kèm Tài liệu tuyên truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- BCĐ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh;
- BGĐ SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
Phương

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Tài

Tài liệu tuyên truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19
(Đính kèm Công văn số 5238/SYT-NV ngày 01/8/2022 của Sở Y tế Đồng Nai)

**TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 MŨI 3, MŨI 4,
ĐỪNG ĐỂ MẮT CƠ HỘI ĐƯỢC BẢO VỆ LIÊN TỤC**

1. Khi bệnh SARS-CoV-2 vẫn đang diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện biến chủng mới có độc lực cao và lây lan nhanh thì vắc xin vẫn là lá chắn bảo vệ cần thiết cho mọi người

- Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại và đã xuất hiện một số biến thể mới của chủng Omicron như BA.4, BA.5 tại Đồng Nai, có khả năng lây lan cao hơn, quá trình biến đổi gene của vi rút có thể sẽ xuất hiện chủng mới có động lực cao và khả năng lây lan nhanh hơn các chủng trước đây tạo thành đợt dịch lớn tiếp theo ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người dân. Trong tháng 7/2022, Đồng Nai đã có một trường hợp tử vong do COVID-19.

- Ngoài ra, dù độc lực vi rút COVID-19 có giảm và nhiều người nhiễm thấy sức khỏe cũng bình thường, không có triệu chứng nặng, nhưng những ảnh hưởng hậu COVID-19 là có và đang gây rất nhiều triệu chứng, hệ lụy khác nhau liên quan đến tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, cơ xương khớp, nội tiết và làm thay đổi tâm lý ... Theo công bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có tới 203 triệu chứng hậu COVID. Việc mắc COVID-19 tái đi tái lại sẽ để lại những di chứng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh.

- Đánh giá sơ bộ về dữ liệu từ các bệnh viện đã chứng minh hiệu quả của vắc xin trong việc ngăn ngừa bệnh COVID-19 tiến triển nặng (cần can thiệp thở máy xâm nhập) và ngăn ngừa tử vong trong làn sóng Omicron diễn ra từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022. Ở tất cả các nhóm tuổi đã tiến hành tham gia nghiên cứu, liệu trình tiêm 3 liều vắc xin đem lại hiệu quả bảo vệ 98% trước nguy cơ bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Với các đối tượng đã tiêm liều thứ 4, nhóm nghiên cứu chỉ ghi nhận một ca tử vong duy nhất, là một bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền. Điều này cho thấy vắc xin có hiệu quả rất cao.

- Đại diện Tổ chức Y tế thế giới và CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định COVID-19 hiện vẫn đang là vấn đề y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu, việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 vẫn có tác dụng đối với hai biến chủng BA.4 và BA.5, đặc biệt có cả tác dụng phòng cúm A và cúm thường.

- Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang khuyến cáo người dân tiêm mũi thứ 4, tiến dần đến việc tiêm chủng phòng COVID-19 hằng năm như cúm mùa.

2. Tại sao phải tiêm vắc xin phòng COVID-19 các mũi 3, 4

- Vắc xin phòng COVID-19 đã chứng minh được hiệu quả trong việc bảo vệ cho người tiêm và cộng đồng. Bản thân người tiêm đủ liều vắc xin có thể không bị mắc COVID-19, nếu mắc thì có triệu chứng nhẹ và rất hiếm tử vong.

- Tuy nhiên, kháng thể từ việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 sẽ giảm dần theo thời gian và cơ thể sẽ mất khả năng bảo vệ. Sau khi tiêm đủ liều cơ bản (mũi 1 và mũi 2) thì khả năng bảo vệ là trên 80%, sau 3-6 tháng hiệu lực bảo vệ giảm dần, chỉ còn 50% (nhất là với chủng Omicron). Nếu tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) kháng thể tăng lên được 70%, nhưng lại giảm dần từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 xuống còn 30%. Do đó nếu không tiêm mũi nhắc lại lần 1, 2 (mũi 3, mũi 4) thì khả năng bảo vệ cơ thể sẽ mất dần và trở về như người chưa tiêm, nếu xuất hiện chủng COVID-19 mới thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh nặng và có thể tử vong.

3. Tiêm vắc xin phòng COVID-19 có bị ảnh hưởng đến sức khỏe, như gây ra tình trạng rụng tóc, giảm trí nhớ, giảm khả năng sinh sản, giảm khả năng tình dục,...

- Hiện nay có tin đồn tiêm vắc xin phòng COVID-19 ảnh hưởng đến sức khỏe, như gây ra tình trạng rụng tóc, giảm trí nhớ, giảm khả năng sinh sản, giảm khả năng tình dục,... tuy nhiên đây là những thông tin không có căn cứ.

- Việc sử dụng vắc xin luôn được theo dõi nghiêm ngặt tính hiệu quả và các phản ứng không mong muốn, các tác dụng phụ. Các nghiên cứu đều cho thấy vắc xin phòng COVID-19 không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, khả năng tình dục và cũng không ghi nhận các tác dụng phụ như tình trạng rụng tóc, giảm trí nhớ.

- Ngược lại, những nghiên cứu về các ảnh hưởng của hậu COVID-19 thì đã được khẳng định, có 203 triệu chứng, trong đó có tình trạng rụng tóc, giảm trí nhớ, giảm khả năng sinh sản, giảm khả năng tình dục, .. Đặc biệt có những triệu chứng nguy hiểm như đông máu gây nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi, viêm tủy xương, xuất huyết võng mạc.

- Do đó, người dân không nên tin theo những lời truyền miệng không căn cứ để rời mắt cơ hội được bảo vệ liên tục khi từ chối tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4.

4. Trong đợt tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 này những đối tượng nào được tiêm, tiêm vắc xin gì?

- Thời gian qua, nhiều nước trên thế giới đã triển khai mũi tiêm thứ 4 vắc xin phòng COVID-19 để tăng cường khả năng bảo vệ người dân trước nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới.

- Tại Việt Nam, Hội đồng Tư vấn sử dụng vắc xin (Bộ Y tế) đã thống nhất và yêu cầu các địa phương sử dụng vắc xin đã được phân bổ qua các đợt để triển khai tiêm mũi 4 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế gồm:

- + Người từ 50 tuổi trở lên;
- + Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng;
- + Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như: Lực lượng y tế; Lực lượng công an; Lực lượng quân đội; Lực lượng giáo viên; Người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải; Người cung

cấp dịch vụ thiết yếu; Người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch; Người làm việc tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; Công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

- Khoảng cách tiêm ít nhất là 4 tháng sau mũi 3. Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 sẽ hoãn tiêm 3 tháng sau khi mắc bệnh.

- Việc người đã tiêm vắc xin, sau đó bị mắc COVID-19 và bị mắc đi mắc lại nhiều lần không phải là hiếm, do đó người mắc COVID-19 vẫn phải tiêm nhắc mũi vắc xin, lúc này khả năng bảo vệ chống tái nhiễm COVID-19 gần như là tuyệt đối.

- Những người chưa tiêm mũi nhắc 1 (mũi 3) thì phải nhanh chóng đăng ký Trạm Y tế và tiến hành tiêm ngay.

- Vắc xin phòng COVID 19 đang sử dụng tại Đồng Nai là vắc xin Pfizer.

5. Các công ty, xí nghiệp phải có biện pháp vận động, khuyến khích người lao động tham gia tiêm vắc xin đúng quy định.

- Sức khỏe người lao động là vốn quý của công ty, xí nghiệp, nếu dịch bệnh xảy ra, người lao động có nguy cơ cao bị lây bệnh do tập trung đông người, nhiều người lao động phải nghỉ do bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất, hơn nữa tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cũng là tiêu chí để đánh giá an toàn sản xuất khi có dịch xảy ra.

- Ngày 08/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6973/UBND-KGVX về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động trong và ngoài Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp phấn đấu trên 90% người lao động của đơn vị hoàn thành tiêm mũi 3, trên 80% người lao động của đơn vị hoàn thành tiêm mũi 4 đúng quy định. Doanh nghiệp có biện pháp để vận động, khuyến khích người lao động tham gia tiêm vắc xin đúng quy định.

6. Phòng bệnh vẫn hơn

- Tục ngữ Việt Nam có câu: Phòng bệnh hơn trị bệnh, chúng ta không tiêm nhắc các mũi vắc xin thì kháng thể sẽ giảm dần và cơ thể mất khả năng tự bảo vệ. Nếu dịch COVID-19 xuất hiện với những chủng nguy hiểm có độc lực và lây lan cao như trước đây, chúng ta lại phải mất thời gian ít nhất 1 tháng để hoàn thành tiêm 2 mũi cơ bản và 14 ngày chờ vắc xin có hiệu lực thì cơ thể chúng ta mới mong được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh.

- ĐỀ ĐƯỢC BẢO VỆ LIÊN TỤC NGƯỜI DÂN CẦN NHANH CHÓNG TIÊM CÁC MŨI NHẮC VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐÚNG QUY ĐỊNH./.