







NƠI NHẬN DỤNG CỤ ĐÃ QUA SỬ DỤNG




THÙNG NGÂM RỬA DỤNG CỤ



## PHỤ LỤC X

### SƠ ĐỒ CHI TIẾT VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG (Ban hành kèm theo thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế)


#### 1. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ (Có thể chuyển độ, nặng lên rất nhanh)



#### BẢNG THAM KHẢO CÁCH PHA LOÃNG ADRENALIN VỚI DUNG DỊCH NaCl 0,9% VÀ TỐC ĐỘ TRUYỀN TĨNH MẠCH CHẬM


| Cân nặng người bệnh (kg) | Lưu lượng truyền tĩnh mạch adrenalin khởi đầu (0,1 µg/kg/phút) | Tốc độ (giọt/phút) với kim tiêm 1ml = 20 giọt |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Khoảng 80                | 2ml                                                            | 40 giọt                                       |
| Khoảng 70                | 1,75ml                                                         | 35 giọt                                       |
| Khoảng 60                | 1,50ml                                                         | 30 giọt                                       |
| Khoảng 50                | 1,25ml                                                         | 25 giọt                                       |
| Khoảng 40                | 1 ml                                                           | 20 giọt                                       |
| Khoảng 30                | 0,75 ml                                                        | 15 giọt                                       |
| Khoảng 20                | 0,5 ml                                                         | 10 giọt                                       |
| Khoảng 10                | 0,25 ml                                                        | 5 giọt                                        |

### SƠ ĐỒ CHI TIẾT VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG (Ban hành kèm theo thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế)



## PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC THUỐC TẪM

### NGỘ ĐỘC THUỐC TẪM TOÀN THÂN



PHÒNG ĐIỀU TRỊ 1











KHU VỰC TIẾT KHUẨN  
DỤNG CỤ

